

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/258801>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Акушерство

-

История болезни № 265

1 РЕГИСТРАЦИЯ

Владелец животного (хозяйство) и его адрес: СХА ПЗ «Дружба», Воронежская область, Павловский район.

Сведения о животном: крупный рогатый скот пол корова

Возраст 4 года масть и приметы черно-пестрая

Кличка, № Мечта № 1457 порода черно-пестрая

Живая масса 420 кг

Дата поступления 01.04.2022

Исход заболевания выздоровление

Число лечения дней 14

Первоначальный диагноз послеродовой эндометрит

Последующие диагнозы основного заболевания послеродовой гнойно-катаральный эндометрит

2. АНАМНЕЗ

Условия содержания, кормления (рацион), хозяйственное использование продуктивность, состояние приплода Содержание животных стойлово-выгульное. Пол в стойлах деревянный, в качестве подстилки используют опил.

Навозоудаление осуществляется скребковым транспортером КТУ 3 раза в день. Поение животных осуществляется с помощью автопоилок. Кормление двухразовое.

Вневетеринарно-санитарное и зоотехническое состояние хозяйства хозяйство благополучно по инфекционным заболеваниям. Вакцинация животных против сибирской язвы, ИРТ, трихофитии, вирусной диареи. Проводятся исследования на лейкоз, бруцеллез, листериоз. Профилактическая плановая дезинфекция, дератизация и дезинсекция.

Количество родов, течение беременности, данные о последних родах, послеродовом периоде, состоянии приплода Роды первые. Беременность протекала нормально. Приплод в норме.

Половые циклы и их особенности. половые циклы регулярные.

Сведения о болезни.

Мотивы обращения за ветеринарной помощью Клинические признаки у животного проявились на 4 день после отела. При этом у коровы повысилась температура тела, снизился аппетит. При вагинальном исследовании обнаружился приоткрытый на 1-2 пальца канал шейки матки. При утреннем обходе возле больной коровы наблюдала скопление грязно-серой густой жидкости в виде лужицы на полу, образовавшийся после ночного лежания животного. На седалищных буграх, вульве и корне хвоста коровы видны засохшие корочки экссудата грязно-серого цвета.

Когда и при каких обстоятельствах заболело животное Корова поступила 17.03, а 12.03 во время отела животному ветеринарным фельдшером была оказана помощь, который введенной в матку рукой разорвал плодный пузырь до того, как полностью раскрылась шейка матки, после чего теленка вытащили веревкой. Состояние теленка благополучное.

Признаки болезни, физиологические Слизистая оболочки матки гиперемирована, в ее полости находились выделения из матки.

Какое применялось лечение, когда и чем лечение не применялось.

3. ОБЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

«17» марта 2022_09.00 часов

Габитус: телосложение среднее упитанность хорошая

положение тела в пространстве естественно стоячее

конституция плотная темперамент подвижный

Кожные покровы (цвет, эластичность, влажность, сыпи, шерстный покров) кожа эластичная, умеренно

влажная, имеет специфический запах; волос средней длины, гладкий, блестящий, умеренно густой, располагается правильно потоками, умеренно загрязненный, соединен прочно, эластичный, эктопаразиты отсутствуют.

Лимфоузлы (локализация, величина, форма)

поверхностные лимфоузлы не увеличены. Подчелюстной лимфоузел округлой формы, диаметром 5 см, предлопаточный лимфоузел – 8 см; лимфоузел коленной складки – 7 см, безболезненные, подвижны.

Слизистые оболочки (цвет, целостность, влажность)

Глаз матово-красные, умеренно влажные, целостность не нарушена;

Носа бледно-розовая, умеренно влажная, целостность не нарушена;

Рта бледно-розовая, умеренно влажная, целостность не нарушена;

Влагалища розовая с желтушным оттенком, умеренно влажная, целостность не нарушена.

ОРАГНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Осмотр и пальпация сердечной области (сила, величина площади сердечного толчка) Сердечный толчок: локализованный, наиболее интенсивен в 4-м межреберье на уровне локтевого сустава, ритмичный, умеренной силы.

Границы сердца. Перкуторные границы сердца не смещены: а) верхняя: по линии плече-лопаточного сочленения; б) задняя: 5-е межреберье.

Аускультация сердца (ритм, частота, ослабление тонов) тоны сердца умеренной силы, ясные, ритмичные, не учащены. Шумы сердца отсутствуют.

Исследование артерий и вен (ритмичность, наполнение, частота пульса, пульсация вен) артериальный пульс ритмичный, мягкий, среднего наполнения, частота – 71 удар в минуту; венный пульс отрицательный, ундуляция вен умеренная, наполненность умеренная.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Исследования верхних дыхательных путей (вдох и выдох, выделения из носа, гортань, кашель, мокрота) вдох и выдох не затруднены, выделений из носа нет, кашель отсутствует. Болезненность в области трахеи и гортани отсутствует. Слышны ларингиального и трахеального дыхания, придаточных шумов нет.

Исследование грудной клетки (форма, симметричность, тип дыхания, пальпация, перкуссия, аускультация легких) грудная клетка симметрична, округлая, безболезненная при пальпации, осязаемых шумов нет, целостность ребер не нарушена, перкуSSIONный звук – антипанический. Дыхание смешанного типа. Задняя граница легких по линии маклока – на уровне 12 ребра, по линии лопатко-плечевого сустава – на уровне 9 ребра. Дыхательные шумы – бронхиальное и везикулярное дыхание, умеренно по силе, придаточных дыхательных шумов нет.

ОРАГНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

аппетит слабый, жажда сохранена; извращения названных процессов не выявлено.

ротовая полость без видимых изменений

глотка, пищевод Глотка и пищевод: положение головы естественное; при пальпации припухлостей и повышение местной температуры не отмечено. Прохождение пищевого корма не затруднено. Зондирования не проводилось

состояние преджелудков, желудка, кишечника (частота, активность сокращений: пальпация, перкуссия, аускультация)

Преджелудки:

а) рубец: при осмотре голодная ямка умеренно выполнена; при пальпации стенки умеренно напряжены; наполнен умеренно; консистенция мягкая; содержит кормовые массы. Сокращение рубца редкие (1 сок./2 мин), слабые. При аускультации шумы умеренные, крепитирующие. Перкуторный звук:

1. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных/ В.Я. Никитин [и др.]; под ред. В.Я. Никитина. – М.: КолосС, 2008. – 197 с.;

2. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных/ Н.Н. Михайлов [и др.]; под ред. Н.Н. Михайлова. – М.: Агропромиздат, 1990. – 527 с.;

3. Безбородов, Н.В. Лечение коров больных эндометритом / Н.В. Безбородов, Е.Г. Яковлева // Зоотехния. 1994. – No 2. – С. 22-24.;

4. Валюшкин, К.Д. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных: учебник для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений/ К.Д. Валюшкин, Г.Ф. Медведев. – Минск: Ураджай, 1997. – 718 с.;

5. Варганов, А.И. Лечение при эндометрите / А.И. Варганов, К.А. Опекунов // Ветеринария. 1981. – No 5. – с.

45-46.;

6. Ветеринарное акушерство и гинекология/ А.П. Студенцов [и др.]; - 6-е изд., испр. и доп. М.: Агропромиздат, 1986. - 480 с.;

7. Ветеринарное акушерство и гинекология/ Г.А. Кононова [и др.]; под ред. проф. Г.А. Кононова. - Л.: Колос, 1977. - 656 с.;

8. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения: учебник для студентов высших учебных заведений/ А.П. Студенцов [и др.]; - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 2000. - 495 с.;

9. Воскобойник, В.Ф. Лечение коров, больных послеродовым эндометритом / В.Ф. Воскобойник // Ветеринария. - 1987. - No 5. - С. 54-56.;

10. Григорьева, Т.Е. Лечение и профилактика эндометритов у коров/ Т.Е. Григорьева. - М.: Росагропромиздат. - 1988. - 258 с.;

11. Жуленко, В.Н. Справочник по общей и клинической ветеринарной рецептуре/ В.Н. Жуленко [и др.]. - изд. 2-е. - М.: Колос, 2000. - 551 с.

12. Некрасов, Г.Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства животных: учебное пособие/ Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова. - М.: Форум, 2009. - 176 с.;

13. Полянцев, Н.И. Акушерско-гинекологическая диспансеризация на молочных фермах/ Н.И. Полянцев, А.Н. Синявин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Росагропромиздат, 1989. - 167 с.;

14. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных / В.С. Шипилов [и др.]. - М.: Агропромиздат, 1988. - 335 с.;

15. Храмцев, В.В. Воспроизводство стада на молочных фермах/ В.В. Храмцев. - М.: МСХА, 1994. - 80 с.;

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/258801>