

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/322862>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Стоматология

Введение 2

Глава 1. Индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта у пациентов, как составная часть сохранения стоматологического здоровья 4

1.1. Особенности гигиенического ухода за полостью рта у новорожденных и дети раннего возраста. До 3 лет 7

1.2. Особенности гигиенического ухода за полостью рта у дошкольников 8

1.3. Особенности гигиенического ухода за полостью рта у младших, средних, и старших классов 9

1.4. Особенности гигиенического ухода за полостью рта у подростков 10

1.5. Особенности гигиенического ухода за полостью рта у лиц пожилого возраста 11

2. Материалы и методы исследования 13

2.1 Клиническая характеристика пациентов 13

2.2. Оценка стоматологического статуса пациентов после профессиональной гигиены рта 21

Заключение 27

Список литературы 29

Актуальность. Распространенность основных стоматологических заболеваний зубочелюстной системы (ЗЧС) у лиц разных возрастных групп изучается многими авторами [1, 2, 5]. Кариозная болезнь является самым распространенным заболеванием среди взрослого населения. По данным ВОЗ заболеваемость кариесом зубов в разных странах и среди разного контингента колеблется от 80 % до 98 %. В последние два десятилетия отмечается тенденция роста заболеваемости среди детей, особенно в экономически развитых странах, и уже к 6–7 годам у 80–90 % детей наблюдается кариес разной глубины. В структуре стоматологических заболеваний одно из ведущих мест занимают воспалительные заболевания пародонта [6]. Согласно исследованиям ВОЗ, (1990 г., обследование 53 стран), особенно высокий уровень заболеваний пародонта падает на возраст 35–44 года (от 65 до 98 %) и 15–19 лет (от 55 до 89 %).

Стоматология как особо многочисленное медицинское ремесло характеризуется высокой, практически непрерывной заболеваемостью, отчетливой связью с точными условиями внешней среды и является одним из направлений здравоохранения, где профилактика дает значительные результаты. В настоящее время фактором высокой распространенности стоматологических заболеваний признается низкая результативность профилактических мероприятий. Состояние органов полости рта, получившее название «стоматологическое здоровье», является главной составной частью общего здоровья и одним из индикаторов качества жизни. На основании данного термина уже формируются новые показатели, такие как стоматологические компоненты качества жизни. Преимущественно высокой инстанцией, признающей и применяющей название «стоматологическое здоровье», является Всемирная организация здравоохранения. Она заявила, что стоматологическое здоровье (oral health) является необходимой и неременной составляющей общественной медицины и организации здравоохранения [1,2].

Правильный гигиенический уход за полостью рта может предотвратить возникновение и развитие не только кариеса, но и воспалительных заболеваний десен.

Гигиеническое воспитание является важнейшим из всех известных направлений профилактики в стоматологии.

Объект: процесс ухода за полостью рта в разных возрастных группах.

Предмет: содержание мероприятий гигиенического ухода за полостью рта в различных возрастных группах.

Цель: представить программу профилактики для пациентов различной возрастной группы. (дошкольники, школьники и т д).

Задачи:

1. Рассмотреть индивидуальную и профессиональную гигиену полости рта у пациентов, как составная часть сохранения стоматологического здоровья.

2. Выделить клиническую характеристику пациентов.

3. Оценить стоматологический статус пациентов.

Методика исследования: анкетирование, статистическая обработка, разработка урока гигиены полости рта. Практическая значимость исследования заключается в доказательстве эффективности профессиональной гигиены полости рта и необходимости дополнительной мотивации пациентов к поддержанию высокого уровня индивидуальной гигиены полости рта как средства профилактики стоматологических заболеваний. Структура работы. Работа состоит из: введения, двух глав, заключения, списка литературы.

Глава 1. Индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта у пациентов, как составная часть сохранения стоматологического здоровья

Правильная гигиена полости рта является основой профилактики абсолютного большинства стоматологических заболеваний. При этом количество посещений врачей-стоматологов с целью лечения значительно превышает число профилактических обращений. Данное положение дел обуславливается, в первую очередь, низким уровнем знаний населения о природе возникновения заболеваний полости рта, отсутствием комплексной разъяснительной работы в рамках образовательной системы, а также недостаточной интенсивностью взаимодействия профессионального стоматологического сообщества и общества в целом. Полость рта является уникальной экосистемой для самых разных микроорганизмов, которые формируют постоянную микрофлору. Стоматологическое здоровье людей есть важная проблема современного общества.

В разные времена здоровье зубов связывали с гигиеной полости рта, как утверждали древние врачеватели - человек здоров, пока здоровы его зубы. Важная часть индивидуального плана профилактики - это соблюдение правил гигиены полости рта, чья эффективность зависит от применяемых методов. Мало иметь зубную щетку, если даже очень хорошую, и великолепную зубную пасту. Нужно правильно уметь чистить зубы [1]. Поддерживать здоровье полости рта нужно ежедневно.

Для этого есть множество методов и средств. Правильная гигиена подразумевает качественную чистку всей ротовой полости с применением как основных, так и дополнительных средств ухода. Поддерживать здоровье зубов, десен очень просто, если уделить этому примерно 20 минут в день (10 минут на чистку зубов - утром и вечером, и 10 минут на ополаскивание ротовой полости после еды), очистку межзубных промежутков, массаж десен, применение ирригатора. По результатам исследования, на чистку зубов пациенты тратят в 3 раза меньше времени, чем рекомендуется. Более 75% пациентов имеют видимый налет на эмали и твердые зубные отложения.

Важным и обязательным компонентом профилактики заболеваний полости рта является индивидуальная и профессиональная гигиена. Профессиональная гигиена полости рта является регулярным комплексом мероприятий, проводимых специалистом-стоматологом (гигиенистом), который направлен на предотвращение развития кариеса и заболеваний пародонта, включающий профессиональную чистку зубов, контролируемую индивидуальную гигиену полости рта (оценка гигиенического состояния ротовой полости, стоматологическое просвещение с созданием мотивации соблюдения профилактических процедур, подбор индивидуальных методов и средств гигиены ротовой полости, контроль эффективности гигиенических мероприятий), применение минерализующих составов и средств, которые снижают чувствительность зубов, герметизацию фиссур [4].

Недостаточная гигиена - один из главных факторов риска стоматологических заболеваний: кариеса, гингивита, периодонтита и других патологий [1]. До последнего времени кариес зубов считался одним из самых распространенных заболеваний в целом, поражая, по некоторым оценкам, до 90% взрослого населения [2].

В исследованиях Сабирова А., Мамытова А. «Взаимосвязь комплексного периодонтального индекса, показателей артериальной жесткости и компонентов метаболического синдрома у больных генерализованным пародонтозом», всем больным было проведено определение КПИ и была выявлена достоверная взаимосвязь степени выраженности поражения пародонта с изменениями в сторону увеличения жесткости артерий, повышением сахара крови, увеличением окружности талии и степенью артериальной гипертензии [13].

Г.Т.Ермуханова, Ж.И. Рысбаева, З.Р. Камиева исследовали 4028 детей и подростков с пародонтитами в возрасте от 7 до 16 лет в Кызылординской, Мангистауской и Алматинской областей. В группе 11-12 лет диагностированы гингивиты у 89(9%), у 76(8%) воспалительно-деструктивные формы заболевания пародонта, среди которых у 3(0,3%) выявлен быстропрогрессирующий агрессивный пародонтит. У 262(27%) подростков 13-18 лет выявлены гингивиты, следствием которого явились плохая гигиена полости рта, у 5(0,5%) выявлен быстропрогрессирующий агрессивный пародонтит. Распространенность заболеваний пародонта по Мангистауской области достигает 84%, по Кызылординской области 82,6% [14].

Результаты обследования Б. Такиметбековой показали, что из 86 обследованных детей 62 ребенка имели заболевание пародонта. Частота встречаемости заболеваний пародонта у мальчиков и девочек в разные возрастные периоды была практически одинакова. Анализ данных, что у исследуемых детей в возрасте 10-14 лет встречаемость заболеваний пародонта увеличивалась в 2,5 раза и сохранялась на этом уровне у подростков 15-18 лет. Вероятно, резкий скачок частоты встречаемости патологии пародонта у детей, в пубертатный период обусловлен аритмией функционирования половых желез и неблагоприятно сказывалось на формировании пародонта при прорезывании зубов.

1. Зыкеева С.К., Ургенишбаева Ж.Р Профилактика и лечение заболеваний пародонта у детей и подростков. Вестник Казахского Национального медицинского университета.2016;(3):97-100.
2. Михайлова Т.В., Михайлов В.В.Уровень гигиенических знаний школьников Крыма по уходу за полостью рта. Наука и современность.2015;38:58-64.
3. Чолокова Г.С., Камчыбекова А.Ш. Эпидемиология кариеса и заболеваний пародонта у детей в странах снг (обзор). Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева.2019;(4):104-116.
4. Ермуханова Г.Т., Рысбаева Ж.И., Камиева З.Р Проблема заболеваний пародонта у детей и подростков в отдельных регионах Казахстана. Вестник Казахского Национального медицинского университета. 2018;(4):63-68.
5. Гаврилова О.А., Пиекалнитс И.Я., Федотова Е.Н., Хохлова А.С., Ратникова Ю.В. Встречаемость признаков поражения тканей пародонта и характер гигиены полости рта у детей и подростков Тверского региона. Верхневолжский медицинский журнал.2012;(1):29-35.
6. Кузнецова Г.И., Ермольев С.Н., Кисельникова Л.П. Оценка эффективности при лечении гингивита у детей по данным функциональных методов исследования. Институт стоматологии.2016;(4):80-83.
7. Дзущева Ф.А., Гацалова А.О. Влияние комплекса профилактических мероприятий на состояние тканей пародонта у детей, перенесших острый стресс. Dental forum.2017;(3):50-53.
8. Кисельникова Л.П., Каськова Л.Ф., Смирнова ТА., Бережная Е.Э., Амосова Л.И. Сравнительная характеристика состояния тканей пародонта у детей 12 и 15 лет, проживающих в условия урбанизации. Стоматология детского возраста и профилактика.2013;12(1):19-22.
9. Кабулбеков А.А., Ермуханова Г.Т., Кистаубаева Ж.А. Профилактика болезней пародонта у детей. Вестник Казахского Национального медицинского университета.2015;(1):89-91.
10. Полякова О.Л., Чучкова Н.Н., Николенко В.Н., Чучков В.М., Кочурова Е.В. Оценка клинического состояния тканей пародонта у детей в возрасте от 5 до 14 лет, проживающих в районах с техногенным загрязнением. Волгоградский научно-медицинский журнал.2021;(3):33-36.
11. Тамадаева Ю.В. Опыт гигиенического воспитания детей. Здравоохранение югры: опыт и инновации. 2016;(3):21-26.
12. Жармагамбетова А.Г. Оценка здоровья полости рта детей, находящихся на ортодонтическом лечении. Экология и гигиена. 2017;(2):47-52.
13. Сабирова А.И., Мамытова А.Б. Взаимосвязь комплексного периодонтального индекса, показателей артериальной жесткости и компонентов метаболического синдрома у больных генерализованным пародонтитом. Вестник КРСУ. 2017;17(7):65-68.
14. Ермуханова Г.Т., Рысбаева Ж.И., Камиева З.Р Проблема заболеваний пародонта у детей и подростков в отдельных регионах Казахстана. Вестник КазНМУ 2018;(4):63-68.
15. Такиметбекова Б.Ж. Воспалительные заболевания тканей пародонта у детей. Вестник КазНМУ . 2014;(1):156-158.
16. Показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей 6-7 лет, проживающих в северных районах Красноярского края / А.Л. Багинский, Р.Г. Буянкина, В.Н. Курочкин [и др.] // Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке / The Journal of Scientific Articles Health and Education Millennium. - 2016. - № 4. - С. 1-5.
17. Роль гигиенического воспитания в системе первичной профилактики стоматологических заболеваний / Н.В. Тарасова, Е.А. Бриль, Т.В. Федорова [и др.] // Сибирское медицинское обозрение. - 2012. - № 4. - С. 6-11.
18. Тарасова Н.В. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у слабовидящих детей дошкольного возраста / Н.В. Тарасова, Э.С. Сурдо, В.Г. Галонский // Сибирский стоматологический форум. Инновационные подходы к образованию, науке и практике в стоматологии. Труды XI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию основания КрасГМУ имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Гл. редактор В. В. Алямовский, отв. редактор С.А. Овчинникова. - Красноярск, 2017. - С. 93-96.
19. Винниченко Ю.А. Изучение эффективности мануальных и электрических зубных щеток у детей

дошкольного и школьного возраста / Ю. А. Винниченко, Д. В. Крикотина // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2016. - Т. 15. - № 1 (56). - С. 67-71.

20. Влияние зубной щетки на скорость образования бляшки и зубного камня / М.М. Лысова, А.В. Лысов, О.А. Соловьева [и др.] // Актуальные аспекты современной стоматологии и имплантологии: Материалы научно-практической конференции. - Пятигорск, 2017. - С. 67-70.

21. Касиев Н.К. Аспекты организации профилактики кариеса зубов у детей школьного возраста / Н.К. Касиев, Н.Е. Ли // Бюллетень науки и практики. - 2021. - Т.7. - № 1. - С. 178-187.

22. Ковалевская Е.О. Сравнительное исследование эффективности использования мануальной и звуковой зубной щетки у детей с хроническим катаральным гингивитом / Е. О. Ковалевская, М.В. Егорова, А.Л. Камышева // Актуальные вопросы стоматологии детского возраста. I Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей. Казанский государственный медицинский университет; под общей редакцией Салеева Р.А. - Казань, 2018. - С. 124-130.

23. Копецкий И.С. Внедрение программы профилактики стоматологических заболеваний у детей школьного возраста / И.С. Копецкий, И.А. Никольская, Е.Г. Михайлова // Российский медицинский журнал. - 2019. - Т.25. - № 2. - С. 96-99.

24. Особенности заучивания информации детьми как неотъемлемый этап стоматологического санитарного просвещения / Т.В. Федорова, В.А. Ковалевский, В.А. Федоров [и др.] // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 3. - С. 1-8.

25. Шашмурина А.Б. Сравнительная оценка методов обучения детей индивидуальной гигиене рта в системе профилактики стоматологических заболеваний / А.Б. Шашмурина, С.М. Тюрин, А.А. Алексеев // Смоленский медицинский альманах. - 2020. - № 3. - С. 188-190.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/322862>